



# POWRMATIC



## VRC / VRE 2025

## DIRECT AIR ventilateur récupérateur de chaleur

Avec recirculation  
ENERGY STAR



HE SERIES



PHRVR70

NUMÉRO DE PRODUIT	DESCRIPTION	RACCORD CONDUIT	Poids
463317	PHRVR70 ES, 70 PCM	dessus / ovale / 5 po.	45 Lbs
463900	PHRVR-120HE, 118 PCM	dessus / rond / 5 po.	52 Lbs
463901	PHRVR-150HE, 160 PCM	dessus / rond / 6 po.	55 Lbs
463902	PHRVR-200HE, 220 PCM	dessus / rond / 6 po.	62 Lbs



PHRVR104

Avec recirculation

NUMÉRO DE PRODUIT	DESCRIPTION	RACCORD CONDUIT	Poids
463319	PHRVR104, 105 PCM, TURBO	dessus / ovale / 5 po.	45 Lbs



PHRV 140



PHRV 96

Sans recirculation

NUMÉRO DE PRODUIT	DESCRIPTION	RACCORD CONDUIT	Poids
463318	PHRV96, 67 PCM	dessus / rond / 4 po.	30 Lbs
463320	PHRV140, 150 PCM	dessus / rond / 6 po.	55 Lbs

## DIRECT AIR ventilateur récupérateur d'énergie



PVRE70

NUMÉRO DE PRODUIT	DESCRIPTION	RACCORD CONDUIT	Poids
463444	PVRE70, 70 PCM, installation horizontale et verticale	côté / rond / 4 po.	32 Lbs

## DIRECT AIR contrôles



461580    415517    44912    415515    40375 / 40393    415515    40168

### Contrôle standard

NUMÉRO DE PRODUIT	DESCRIPTION	
461580	Contrôle écran tactile [STS2.0]	
415517	Contrôle électronique style moderne EDF8	
44912	Contrôle électronique économique [DIR-DG]	
415515	Contrôle EDF3, mode eco, 20 min ventil /40 min off, ventilation / recirculation	
40375*	Contrôle EDF1, basse ventil., 20 min ventil. / 40 min off, haute ventil.	
40393*	Contrôle EDF1-R, basse ventil., 20 min ventil. / 40 min off, haute recircul.	
464001	Contrôle RTS5, minuterie 20/40/60	
40168	Contrôle MDEH1, déshumidistat	

\*jusqu'à épuisement d'inventaire, remplacé par le 415515



414727



414920

### Contrôle QAI

NUMÉRO DE PRODUIT	DESCRIPTION	
414727	ECO-touch 2,0 QAI détecteur de COV	
414920	Minuterie 20/40/60 WIFI compatible avec ECO-touch 2,0 QAI	

## DIRECT AIR control compatibility

NUMÉRO DE PRODUIT		DESCRIPTION	COMPATIBLE UNIT
461580		Contrôle écran tactile [STS2.0]	463317 (PHRVR70 ES) 463900 (PHRVR 120HE) 463901 (PHRVR 150 HE) 463902 (PHRVR 200 HE)
415517		Contrôle électronique style moderne EDF8	TOUTES LES UNITÉS
44912		Contrôle électronique économique [DIR-DG]	TOUTES LES UNITÉS
415515		Contrôle EDF3, mode eco, 20min ventil /40min off, ventilation ou recirculation	TOUTES LES UNITÉS
40375*		Contrôle EDF1, basse ventil., 20min ventil. / 40min off, haute ventilation	TOUTES LES UNITÉS SANS RECIRCULATION
40393*		Contrôle EDF1-R, basse ventil., 20min ventil. /40min off, haute recirculation	TOUTES LES UNITÉS AVEC RECIRCULATION
464001		Contrôle RTS5, minuterie 20/40/60	TOUTES LES UNITÉS
40168		Contrôle MDEH1, déshumidistat	TOUTES LES UNITÉS
414727		ECO-touch 2,0 QAI détecteur de COV	463317 (PHRVR70 ES) 463900 (PHRVR 120HE) 463901 (PHRVR 150 HE) 463902 (PHRVR 200 HE)
414920		Minuterie 20/40/60 WIFI compatible avec ECO- touch 2,0 QAI	463317 (PHRVR70 ES) 463900 (PHRVR 120HE) 463901 (PHRVR 150 HE) 463902 (PHRVR 200 HE)

## GARANTIES



### Montreal

9500, boul. Ray-Lawson  
Anjou, Qc, H1J 1 L 1  
Tel: 514-493-6400 Fax: 514-493-8722  
montreal@powrmatic.ca

### Quebec

385, Fortin  
Ville Vanier, Qc, G1M 1B2  
Tel: 418-683-2708 Fax: 418-683-8860  
quebec@powrmatic.ca

### Toronto

157, Rivermede Rd  
Concord, On, L4K 3M4  
Tel: 905-660-0033 Fax: 905-660-8881  
toronto@powrmatic.ca

### London

1064, Hargrieve Road  
London, On, N6E 1P5  
Tel: 519-675-1491 Fax: 519-675-4725  
london@powrmatic.ca

### Halifax

50 Troop Ave, unit 100  
Dartmouth, NS, B3B 1L2  
Tel: 902-454-8684 Fax: 902-453-5875  
halifax@powrmatic.ca

### Ottawa

1412, Star Top Rd  
Gloucester, ON, K1B 4V7  
Tel: 613-230-7160 Fax: 613-230-0685  
ottawa@powrmatic.ca